



# ARBUSTI PER CARATTERISTICHE COLTURALI E ORNAMENTALI

## Legenda

### ESPOSIZIONE:

sole = 

½ ombra = 

ombra = 

### TAGLIA:

G = OLTRE 3m

M = 1,5 - 3m

P = fino a 1,5m

### PERSISTENZA FOGLIE:

SV = SEMPREVERDE

SEMI = SEMISEMPREVERDE

DE = DECIDUA

### FORMA:

AR = Arcuato

CO = Colonnare/Fastigiato/Stretto

ER = Eretto

ES = Espanso

GL = Globoso/rotondo

PR = Prostrato

### UTILIZZO:

BM = Bordo misto

EI = Esemplare isolato

GM = Giardino mediterraneo

GR = Giardino roccioso

MA = in massa

PF = Punto focale

SC = Schermatura

SI = Siepe

SP = Spalliera


TA = Tappezzante

TO = Topiaria

VA = Vaso


















































### NEI FIORI:









































attira farfalle = 


























































profumo = 



































































ARBUSTI PER CARATTERISTICHE COLTURALI E ORNAMENTALI















	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
ABELIA CHINENSIS	G		SV	EI	AR					
ABELIA X GRANDIFLORA	M		SV	MA/SI	AR					
ABELIA X GRANDIFLORA 'EDWARD GOUCHER'	P		SV	BM	AR					
ABELIA X GRANDIFLORA 'SPARKLING SILVER'	P		SV	BM	AR					
AMELANCHIER LAMARKII	G		DE	EI	ER				 autunno	
ARBUTUS UNEDO	G		SV	EI/SI	ES/GL					
ARONIA ARBUTIFOLIA	M		DE	MA	AR					
ARTEMISIA ARBORESCENS	M		SV	BM	ER					
AUCUBA JAPONICA	G		SV	SI/PF	GL					
BERBERIS DARWINII (CRESPINO)	M		SV	SI	AR					
BERBERIS JULIANAE	M		SV		GL	 			 autunno	
BERBERIS OTTAWENSIS 'SUPERBA'	M		DE	SI	AR				 autunno	
BERBERIS X STENOPHYLLA	G		SV	EI	AR	 				
BERBERIS THUNBERGII 'AUREA'	M		DE	SI/PF	AR					
BERBERIS THUNBERGII 'HELMOND PILLAR'	M		DE	SI/PF	AR					

	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
BUDDLEJA ALTERNIFOLIA 'ARGENTEA'	G		DE	SP/PF	AR					
BUDDEJA CRISPA 'MOON DANCE'	P		SV	BM/PF	AR					
BUDDLEJA DAVIDII 'AFRICAN QUEEN' (ALBERO DELLE FARFALLE)	G		DE	PF	AR					
BUDDLEJA DAVIDII 'BLACK NIGHT'	G		DE	PF	AR					
BUDDLEJA FARRERI	G		DE	PF	AR					
BUDDLEJA GLOBOSA	M		DE	PF	GL					
BUXUS MICROPHYLLA 'COMPACTA' E 'GREEN PILLOW'	P		SV	SI/BM/ TO	GL					
BUXUS SEMPERVIRENS	G		SV	SI/TO	ER					
BUXUS SEMPERVIRENS 'SUFFRUTICOSA'	P		SV	SI/BM/ TA	GL					
CALICANTHUS FLORIDUS (CALICANTO D'ESTATE)	M	 	DE	SI	ER					
CALLICARPA BODINIERI 'PROFUSION'	M		DE	PF/BM	ES				 autunno	
CALLICARPA DICHOTOMA 'ISSAI'	P		DE	PF/BM	ES					
CAMELLIA JAPONICA	G		SV	EI/SI	ER					
CAMELLIA SASANQUA	G		SV	EI/SI	ER					
CARYOPTERIS X CLANDONENSIS	M		DE	GM/ BM	ER					
























































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
CARYOPTERIS DIVARICATA 'SNOW FAIRY' (ERBACEA PERENNE)	P		DE	BM	ER					
CEANOTHUS 'CASCADE'	G		SV	EI	AR	 				
CEANOTHUS 'CONCHA'	G		SV	EI/SP	ES	 				
CEANOTHUS X DELILEANUS 'GLOIRE DE VERSAILLES'	P		DE	BM	ES		 	 		
CEANOTHUS IMPRESSUM	M		SV	BM	ES	 				
CERATOSTIGMA WILMOTTIANUM	P		DE	BM	ES				 autunno	
CERCIS CHINENSIS	M		DE	PF/EI	ES					
CHAENOMELES JAPONICA	M		DE	PF/SP	ES			 		
CHIMONANTHUS PRAECOX (CALICANTO INVERNALE)	G	 	DE	MA/EI/ SP	ES			 		
CHIONANTHUS VIRGINICUS (ALBERO DELLA NEVE)	G	 	DE	EI	ES	 				
CHOYSIA TERNATA	M		SV	TO/SI	GL	 		 		
CHOISYA TERNATA 'ATZEC PEARL'	M		DE	VA	ES	 		 		
CHOYSIA TERNATA 'SUNDANCE'	M		SV	SI/TO	GL	 				
CISTUS SPP	P		SV	MA/ GM	GL		  			
CLERODENDRUM BUNGEI (INFESTANTE)	M	 	DE	MA/ VA	ER					










































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
CONVOLVULUS CNEORUM	P		SV	GR/ GM/ TA	GL					
CORNUS ALBA 'ELEGANTISSIMA VARIEGATA'	M		DE	MA	ER/ES					
CORNUS ALBA 'IVORY HALO'	P		DE	MA	AR					
CORNUS ALBA 'BATON ROUGE'	M		DE	MA	ER				 autunno inverno	
CORNUS ALBA 'SIBIRICA'	M		DE	MA	ER				 autunno inverno	
CORNUS ALTERNIFOLIA	G		DE	EI	ES				 autunno	
CORNUS CONTROVERSA 'VARIEGATA'	G		DE	EI/PF	ES - PALCHI ORIZZON- TALI					
CORNUS CONTROVERSA 'PAGODA'	G		SV	SI/BM/ TO	ES - PALCHI ORIZZON- TALI				 autunno	
CORNUS FLORIDA	G		DE	EI	ES				 autunno	
CORNUS KOUSA 'CHINENSIS'	G		DE	EI/PF	ES				 autunno	
CORNUS X RUTGERSENSIS 'AURORA'	G		DE	EI/PF	ES				 autunno	
CORNUS SANGUINEA 'ANNY'S WINTER' (CORNIOLA SANGUINELLA)	M		DE	MA	ER				 autunno inverno	
CORNUS SANGUINEA 'MID WINTER' E 'WINTER FLAME'	M		DE	MA	ER				 autunno inverno	
CORNUS STOLONIFERA 'FLAVIRAMEA'	M		DE	MA	AR				 autunno inverno	
CORYLOPSIS PAUCIFLORA	M		DE	EI	ES				 autunno	













































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
CORYLOPSIS SPICATA	M		DE	EI	ES			 		
CORYLUS AVELLANA 'CONTORTA' (NOCCIOLO CONTORTO)	G		DE	EI	ES - CON- TORTO			 Amenti penduli	Rami contorti	
CORYLUS MAXIMA 'PURPUREA'	G		DE	EI	ER			 Amenti penduli		
COTINUS COGGYRIA 'NOTCUTTS', 'ROYAL PURPLE'	G		DE	EI	ES		 peluria		 	
COTONEASTER LACTEUS	G		SV	EI/SI	ES					
COTONEASTER SALICIFOLIUS	G		SV	EI	AR					
CRATAEGUS LAEVIGATA	G		DE	SI	GL					
CYTISUS PRAECOX	P		DE	BM	GL/AR	 			 	
DAPHNE LAUREOLA	P	 	SV	BM	ER	 				
DAPHNE BURKWODII 'CAROL MACKIE'	P	 	SEMI	BM	ER					
DAPHNE CNEORUM	P	 	SV	BM	ER			 	 	
DAPHNE ODORA 'AUREOMARGINATA'	P	 	SV	BM/PF	ER			  		
DAPHNE TRANSATLANTICA 'ETERNAL FRAGRANCE'	P	 	SEMI	BM/PF	ER	 	 	 		
DEUTZIA CRENATA 'NIKKO'	P	 	DE	BM/ TA	AR				 autunno	
DEUTZIA GRACILIS	P	 	DE	BM/ MA	AR		 			



















































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
DEUTZIA LONGIFOLIA	M		DE	BM/ MA	ER					
DEUTZIA X MAGNIFICA	M		DE	EI	ER					
DICHROA VERSICOLOR (PARENTE DI HYDRANGEA)	M	 	DE (SV in clima mite)	PF	ER		 lacecap			 in clima mite
DISANTHUS CERCIDIFOLIUS	M		DE	EI	GL				 autunno	
EDGEWORTHIA CRISANTHA	M		DE	EI/PF	GL			 		
ELAEAGNUS X EBBINGEI 'GILT EDGE'	G		DE	PF	ER					
ENKIANTHUS CAMPANULATUS (TERRENO ACIDO)	M		DE	BM	ES	  			 autunno	
ENKIANTHUS PERULATUS (TERRENO ACIDO)	M		DE	BM/ TO	ES			 	 autunno	
ESCALLONIA ILLINITA	M		SV	BM/ GM	AR					
ESCALLONIA 'IVEYI'	M		SV	BM/ GM	ER					
EUONYMUS ALATUS	G		DE	PF	ES/GL				 autunno	
EUONYMUS EUROPAEUS 'RED CASCADE' (FUSAGGINE O CAPPEL DI PRETE)	G		DE	PF	ES					
EUONYMUS JAPONICUS 'SILVER KING'	M		SV	SP	ER					
EUPHORBIA CHARACHIAS SSP WULFENII	P		SV	BM	ER					
EUPHORBIA MELLIFERA	M		DE	GM/ MA	GL		 			



























































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
EXOCHORDA X MACRANTHA 'THE BRIDE'	M		DE	EI	AR					
FATSIA JAPONICA	G		SV	EI	GL				 grandi	
FATSIA JAPONICA 'VARIEGATA'	G		SV	EI	GL					
FEIJOA SELLOWIANA (GUAIBO DEL BRASILE) SEMIRUSTICA	M		SV	EI/PF	ES		 		 pagina infe- riorie	  eduli
FORSYTHIA X INTERMEDIA 'ARNOLD GIANT'	M		DE	SP/MA	ES	 grandi fiori				
FOTHERGILLA MAJOR	M		DE	MA/ BM	ER	 			 autunno	
FUCHSIA MAGELLANICA	M	 	DE	BM/ VA	AR		 			
FUCHSIA MAGELLANICA 'RICCARTONII'	P	 		BM/ VA	AR		 			
GARDENIA JASMINOIDES	M	 	SV	VA/ BM	ES			 		
GARDENIA JASMINOIDES 'KLEIM'S HARDY' (MOLTO RUSTICA)	P	 	SV	VA/ BM	ES			 		
GARRYA ELLIPTICA	G		SV	BM	ER			 amenti		
GRISELINIA LITTORALIS	G		SV	SI/TO	ER					
HAMAMELIS X INTERMEDIA (AMAMELIDE)	G		DE	EI	ER			   	  autunno	
HAMAMELIS X INTERMEDIA 'PALLIDA'	G		DE	EI	ER			 	 autunno	
HAMAMELIS VIRGINIANA	G		DE	EI	ES			 	 autunno	


	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
HEBE 'AUTUMN GLORY'	P		SV	BM/ VA	GL					
HEDERA HELIX 'ARBORI COMPACT'	P	 	SV	BM	ER					
HELICHRYSUM ITALICUM	P		SV	TA/ BM	GL					
HEPTACODIUM MICONIOIDES (calici rossi)	G		DE	PF/SI	ES					
HIBISCUS SYRIACUS	M		DE	SI	ER					
HIPPOPHAE RHAMNOIDES (OLIVELLO SPINOSO)	G		DE	GM	AR					
HYDRANGEA ARBORESCENS 'ANNABELLE'	M		DE	MA	ER					
HYDRANGEA ASPERA 'VILLOSA'	G		DE	EI	ER		 lacecap			
HYDRANGEA INVOLUCRATA 'MIHARA KOKONOE TAMA'	M		DE	PF	ER			 fino a ottobre		
HYDRANGEA MACROPYLLA 'BLUE WAVE'	M		DE	BM/ VA	ER		 lacecap			
HYDRANGEA MACROPHYLLA 'EMILE MOULLÈRE'	M		DE	BM/PF	ER					
HYDRANGEA MACROPHYLLA 'MERVEILLE SANGUINE'	M		DE	BM/PF	ER				 autunno	
HYDRANGEA MACROPHYLLA 'PASSION YOU AND ME'	P		DE	VA/ BM	ER		 più che doppi			
HYDRANGEA MACROPHYLLA 'TRICOLOR'	M		DE	BM/PF	ER		 lacecap			
HYDRANGEA PANICULATA 'LITTLE LIME'	G		DE	BM	AR					






































































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
HYDRANGEA PANICULATA 'GRANDIFLORA'	G		DE	EI/MA	AR					
HYDRANGEA PANICULATA 'PINKY WINKY'	M		DE	EI/MA	AR					
AB HYDRANGEA PANICULATA 'WIM'S RED'	M		DE	EI/MA	AR				 autunno	
HYDRANGEA QUERCIFOLIA 'SNOW FLAKE', 'SNOW QUEEN'	M		DE	EI/MA	ES				 autunno	
HYDRANGEA SERRATA 'PREZIOSA'	M		DE	BM	ER				 autunno	
HYPERICUM 'HIDCOTE'	P		SV	BM	ES/GL					
ILEX AQUIFOLIUM 'ELEGANTISSIMA'	G		SV	EI	ER				 margini panna, fucsia le nuove	
ILEX AQUIFOLIUM 'PYRAMIDALIS AUEROMARGINATA'	G		SV	EL/PF	CO					
ILEX AQUIFOLIUM 'SILVER MILKMADE'	G		SV	EI/GF8	ER					
ILEX CORNUTA	G		SV	EI	GL					
ILEX CRENATA	G		SV	EI/TO	ES					
ILEX DECIDUA	G		DE	EI	ER					
INDIGOFERA HETERANTHA	M		DE	PF/BM	AR		 	 		
JASMINUM HUMILE 'REVOLUTION'	M		SV	BM/SP	ES	 	 			
JASMINUM NUDIFLORUM	M		DE	SP	AR					

	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
JASMINUM NUDIFLORUM 'MYSTIQUE'	M		SV	SP	AR					
KALMIA LATIFOLIA (ALLORO AMERICANO)	M		SV	SP/SI	ER/GL					
KALMIA LATIFOLIA 'OLYMPIC FIRE'	M		DE	SP/SI	ER					
KERRIA JAPONICA 'PLENIFLORA'	M		DE	SP/MA	AR		 doppi			
KOLWITZIA AMABILIS	G		DE	EI/PF	AR					
LAGERSTROEMIA INDICA	G		DE	EI/SC	GL					tronco interes- sante
LAURUS NOBILIS (ALLORO)	G		DE	SI	ER					
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	P		SV	BM/ TA	GL		  			
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'WHITE DWARF'	P		SV	BM/ TA	GL		  			
LAVANDULA STOECHAS (ACIDO)	P		SV	BM/ TA	ER		  			
LEYCESTERIA FORMOSA (CAPRIFOLGIO DELL'HIMALAYA)	M		DE	BM	ER					 
LESPEDEZA (DESMODIUM) THUNBERGII	M		DE	BM/ VA	AR					
LESPEDEZA THUNBERGII 'AVALANCHE'	M		DE	VA/ BM	AR					
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM 'AUREUM'	G		SEMI	PF	ER		 			
LONICERA FRAGRANTISSIMA	M		DE	PF	ES	 		 		

















































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
LONICERA NITIDA 'BAGGESEN'S GOLD'	P		SV	SI/BM/ TA	ES					
LONICERA TATARICA	G		DE	PF	ES					
LONICERA XYLOSTEUM (CAPRIFOGLIO PELOSO)	M		DE	BM	ES					
LOROPETALUM CHINENSE	M		SV	SI/PF/ TO	GL					
LOROPETALUM CHINENSE 'RUBRUM'	M		SV	SI/PF/ TO	GL					
MAGNOLIA STELLATA	G		SV	EI	ES					
MAHONIA JAPONICA 'MEDIA CHARITY'	M		SV	MA/ GF	ER	 		 		
MAHONIA REPENS	P		SV	TA/GF	ER	 				
MYRTUS COMMUNIS (MIRTO)	G		SV	SP/TO	ES	 				
MYRTUS TARENTINA	M		DE	SP/TO	ES	 				
NANDINA DOMESTICA	M		SV	SC/SI/ MA	ER				 autunno	
NERIUM OLEANDER (OLEANDRO)	G		SV	SC/GM	ES/GL					
OSMANTHUS (OSMAREA) X BURKWODII (OSMANTO)	M		SV	SC/SI	GL	 				
OSMANTHUS FRAGRANS (SEMIRUSTICO)	G		SV	SC/SI	ER		 			
OSMANTHUS HETEROPHYLLUS 'AUREOMARGINATUS'	M		SV	SC/SI	ER			 		






































	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
PAEONIA LUTEA	P		DE	BM	ER					
PAEONIA SUFFRUTICOSA	M		DE	BM/PF	ER					
PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA	P		DE	BM	ER					
PHILADELPHUS 'BELLE ETOILE'	M		DE	PF	AR					
PHILADELPHUS CORONARIUS 'AUREUS'	M		DE	PF	AR					
PHILADELPHUS MACULATUS 'MEXICAN JEWEL'	P		DE	PF	AR					
PHLOMIS FRUTICOSA	P		SV	MA/ BM	ER					
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS 'DART'S GOLD'	M		DE	BM/PF	AR					
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS 'DIABLO'	M		DE	BM/PF	AR					
PIERIS 'FOREST FLAME' (ACIDO)	G		SV	EI/MA/ SI	ER					
PIERIS JAPONICA (ACIDO)	M		SV	MA/SI	ER					
PITTIOSPORUM TENUIFOLIUM (SEMIRUSTICO)	G		SV	GM	CO					
PITTIOSOPRUM TENUIFOLIUM 'PURPUREUM' (SEMIRUSTICO)	M		SV		ER					
PITTIOSPORUM TOBIRA	G		SV	SG/ GM	GL					
POTENTILLA FRUTICOSA 'ABBOTS WOOD'	P		DE	BM/ TA	GL					



























	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
POTENTILLA FRUTICOSA 'FARRERI'	P		DE	BM/ TA	GL					
POTENTILLA FRUTICOSA 'RED ACE'	P		DE	BM/ TA	PR					
POTENTILLA FRUTICOSA TILFORD CREAM'	P		DE	BM/ TA	PR					
PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO LUYKEN'	P		SV	SI	ER	 				
PRUNUS LUSITANICA (ALLORO DEL PORTOGALLO)	G		SV	SI	ER	 				
PUNICA GRANATUM (MELOGRANDO)	G		DE	EI	ES					
PUNICA GRANATUM 'NANA'	P		DE	BM/ VA	GL					
PUNICA GRANATUM 'PLENIFLORA' (DA FIORE)	M		DE	EI	GL		 doppio			 poco com- mestibile
PYRACANTHA COCCINEA	G		SV	SI/SP	AR		  			
PYRACANTHA 'GOLDEN DOME'	G		DE	SI/SP	GL		 			
RHAMNUS ALATERNUS 'AUREOMARGINATA' (ALATERNO)	M		DE	GF	ER		 			
RHAPHIOLEPIS UMBELLATA (TERRENO ACIDO)	P		SV	VA/ BM	GL		 			
RHODODENDRON ARBORESCENS (ACIDO)	G		DE	EI/PF	GL	 				
RHODODENDRON MAXIMUM (ACIDO)	G		SV	EI/PF	GL					
RHODODENDRON SCHLIPPENBACHII (ACIDO)	M		DE	MA/ BM	GL					

	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
RHODODENDRON YAKUSHIMANUM (ACIDO)	P		SV	MA/ BM	GL					
RHUS TIPHINA 'LACINIATA' (SOMMACCO AMERICANO)	G		DE	PF	ES				 autunno	
RIBES SPECIOSUM	M		SEMI	BM	AR					
ROSA BALLERINA	M	 	DE	PF	ES	 semplici				
ROSA CANINA	P	 	DE	BM	ES	 semplici				
ROSA CHINENSIS 'SANGUINEA'	M	 	SV	EI	ER	 semplici	 semplici	 semplici		
ROSA COMPLICATA	G	 	DE	PF	ES	 semplici				
ROSA CORNELIA	M	 	DE	SI/BM	ER	 	 	 		
ROSA GLAUCA	M	 	DE	BM/PF	ES					
ROSA 'GRAHAM THOMAS'	P	 	DE		ER	 	 	 		
ROSA 'ICEBERG'	M	 	DE	BM	ES					
ROSA MACRANTHA (fiore semplice)	P		DE	BM	ES	 				
ROSA MOYESII 'GERANIUM'	G	 	DE	BM/PF	ER	 				 a fiaschetto
ROSA MOYESII 'NEVADA' RIFIORENTE	M		DE	BM/PF	ES					
ROSA PENDULINA	P	 	DE	BM	AR		 			 a fiaschetto



	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
ROSA PIMPINELLIFOLIA	P		DE	BM	ES					
ROSA RUGOSA	P		DE	SI	ES					
ROSA 'TUSCANY SUPERB'	P		SV	BM/PF	ES					
ROSTRINICULA DEPENDENS (TRA ARBUSTO E PERENNE)	P		DE	BM	AR					
RUBUS ODORATUS	M		DE	BM	ES				 autunno	
SAMBUCUS NIGRA 'AUREA'	G		DE	PF	ES					
SAMBUCUS NIGRA 'BLACK BEAUTY' E 'GUINCHO PURPLE'	G		DE	PF	ES					
SARCOCOCCA CONFUSA	P		SV	MA/ TA	AR					
SARCOCOCCA HOOKERIANA 'HUMILIS'	P		SV	MA/ TA	ER					
SARCOCOCCA RUSCIFOLIA	P		SV	MA/ TA	ES					
SKIMMIA JAPONICA 'RUBELLA'	AR		SV	MA/ TA	ES				germogli rossi	
SKIMMIA CONFUSA 'KEW GREEN'	AR		SV	MA/ TA	ES					
SOLANUM RANTONNETII (SEMIRUSTICO NON SOTTO - 3°)	M		SV	PF/BM	GL					
SORBARIA SORBIFOLIA 'SEM'(SORBARIA A FOGLIE DI SORBO)	P		DE	PF/VA	ER/AR					
SPIRAEA JAPONICA (SIN BUMALDA) 'GOLDFLAME'	P		DE	MA	ER/AR					

	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
SPIRAEA NIPPONICA 'SNOWMOUND'	P		DE	BM	AR					
SPIRAEA PRUNIFOLIA	P		DE	EI/PF	AR					
SPIRAEA THUNBERGII	M		DE	EI	AR					
SPIRAEA X VANHOUTTEI	M		DE	EI	AR					
STACHYURUS PRAECOX (ACIDO)	G		DE	EI	ES					
SYMPHORICARPOS ALBUS 'LAEVIGATUS' (SINFORICARPO)	M		DE	SI/TO	ER/AR					
SYMPHORICARPOS ORBICULATUS	M		DE	BM	AR					
SYRINGA X CHINENSIS (LILLÀ)	G		DE	EI/PF	AR					
SYRINGA MEYERI 'PALIBIN'(LILLÀ)	M		DE	BM	ES					
SYRINGA PUBESCENS SUBSP. MICROPHYLLA 'SUPERBA' RIFIORENTE	M		DE	BM	GL					
SYRINGA X PERSICA (LILLÀ PERSIANO)	M		DE	BM	ES					
SYRINGA 'RED PIXIE'	P		DE	BM	ES					
TAXUS BACCATA 'AUREA'	G		SV	SI/SC/ TO/PF	CO					
TAXUS CUSPIDATA 'NANA'	P		SV	TA/TO	ES					
TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM'	P		SV	SI/BM/ VA	AR					

	taglia	esposizione	persistenza	utilizzo	forma	primavera	estate	autunno inverno	foglie/rami colori	frutti colori
VIBURNUM X BODNANTENSE	M		DE	PF	ER					
VIBURNUM CARLESII (VIBURNO COREANO)	M		DE	PF/SI	ES				 autunno	
VIBURNUM OPULUS (PALLON DI MAGGIO)	G		DE	SC/PF	ES				 autunno	
VIBURNUM PLICATUM 'MARIESI'	M		DE	EI/PF	ES-PAL- CHI ORIZ- ZONTALI				 autunno	
VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM (VIBURNO A FOGLIE RUGOSE)	G		SV	EI	ER					
VITEX AGNUS-CASTUS	M		DE	EI/SI	ES					
WEIGELA FLORIDA 'ALEXANDRA', 'BRISTOL RUBY'	M		DE	EI/MA	AR					
WEIGELA FLORIDA 'VARIEGATA'	M		DE	EI/MA	AR					
WEIGELA PRAECOX	P		DE	EI/MA			