




RAMPICANTI PER CARATTERISTICHE COLTURALI E ORNAMENTALI

Legenda

ESPOSIZIONE:

sole = 

½ ombra = 

ombra = 

UTILIZZO:

AL = su ALBERO

ARB = su ARBUSTO

CS = COPRISUOLO

MU = MURO/PILASTRO

PER = PERGOLA, GAZEBO

PS = PICCOLE STRUTTURE

RIC = RICADENTE

PERSISTENZA FOGLIE:


SV = SEMPREVERDE

SEMI = SEMISEMPREVERDE





























































DE = DECIDUA








































NEI FIORI:






















































attira farfalle = 




























































profumo = 















































RAMPICANTI PER CARATTERISTICHE COLTURALI E ORNAMENTALI










































	esposizione	altezza	persistenza	utilizzo	primavera	estate	autunno inverno	foglie colori	frutti colori
ACTINIDIA KOLOMIKTA (KIWI ORNAMENTALE)		4 - 5	SV	PER					
AKEBIA QUINATA		1	SEMI	MU/PER	 				
AMPELOPSIS GRANDULOSA VAR BREVIPELUNCULATA	 	2 - 3	DE	MU				 autunno	
BIGNONIA CAPREOLATA		10	SEMI	PER/AL	 				
CAMPSIS GRANDIFLORA		10	DE	PER/AL		 	 		
CELASTRUS ORBICULATUS (CELASTRO)	 	9	SEMI	MU/PER				 autunno	 semi arancio
CLEMATIS ALPINA	 	3	DE	ARB					
CLEMATIS 'ARABELLA' (ERBACEA)	 	1,2 - 1,5	DE	ARB/PS					
CLEMATIS ARMANDII	 		SV	MU/PER	 				
CLEMATIS X CIRRHOSA 'BALEARICA', 'FRECKLES'	 	3 - 4	SV	PER				 inverno	
CLEMATIS X DURANDII	 	6	DE	PER/ARB					
CLEMATIS FLAMMULA	 	6	SEMI	PER/AR		 	 		
CLEMATIS FLORIDA 'FLORE PLENO'	 	4	SEMI	PER/ARB					
CLEMATIS FLORIDA 'SIEBOLDII'	 	2 - 3	DE	PER/ARB					
CLEMATIS JACKMANI	 	3 - 4	DE	PER/ARB					

	esposizione	altezza	persistenza	utilizzo	primavera	estate	autunno inverno	foglie colori	frutti colori
CLEMATIS JACKMANI 'PERLE D'AZUR'		2	DE	AR/ARB					
CLEMATIS MONTANA		10	DE	PER/MU/ AL					
CLEMATIS RECTA 'PURPUREA' (ERBACEA)		1,5	DE	ARB/CS					
CLEMATIS 'ROUGE CARDINAL'		3	DE	PER/ARB		 vellutato	 vellutato		
CLEMATIS TANGUTICA		6	DE	PER/AL					
CLEMATIS VITICELLA 'BLACK PRINCE'		2,5 - 4	DE	PER/ARB					
COBAEA SCANDENS (ANNUALE)		5	DE	MU					
DOLICHOS O LAB LAB PURPUREUS (FAGIOLO ORNAMENTALE) annuale		0,6	DE	PS					baccelli porpora
FICUS PUMILA (FICO RAMPICANTE) fino a -10°		8 1,5 in vaso	SV	MU/VA					 in clima mite
GELSEMIUM SEMPERVIRENS		3 - 5	SV	MU/PER					
JASMINUM HUMILE		3,5 - 4	SV	RIC					
JASMINUM NUDIFLORUM (GELSOMINO INVERNALE)		3	DE	RIC					
JASMINUM MESNYI (PRIMULINUM)		4	SV	PER					
HEDERA HELIX 'ELEGANTISSIMA'		2 - 3	SV	MU				 margine bianco	
HEDERA H. 'GLACIER'		3 - 5	SV	VA					

	esposizione	altezza	persistenza	utilizzo	primavera	estate	autunno inverno	foglie colori	frutti colori
HEDERA H. 'GOLDCHILD'	 	2 - 3	SV	VA					
HEDERA H. 'IVALACE' margine arricciato	 	1 - 2	SV	VA				 nervature chiare	
HEDERA H. 'KOLIBRI'	 	2 - 3	SV	VA				 venature argento	
HEDERA H. 'SAGITTIFOLIA'	 	3 - 4	SV	MU				 a zampa d'oca	
HUMULUS LUPULUS 'AUREUM'	 	4 - 6	DE	PER/MU					
HYDRANGEA PETIOLARIS (ortensia rampicante)	 	5 - 7	DE	MU/CS	 lacecap			 autunno	
IPOMOEA QUAMOCLIT (annuale) GELSOMINO D'INDIA		2	DE	PS				 fine e laciniata	
LATYRUS ODORATUS (annuale) PISELLO ODOROSO		fino a 2	DE	PS					
LONICERA CAPRIFOLIUM (CAPRIFOGLIO)	 	6	DE	PER/MU					
LONICERA HENRYI	 	10	SV	PER/MU					
LONICERA PERYCLIMENUM 'GRAHAM THOMAS'	 	1 - 2	SEMI	PER/MU					
LONICERA X TELLMANNIANA	 	4 - 5	DE	PER/MU					
MILLETTIA JAPONICA 'Satsuma' (glicine estivo)		10	DE	PER					
MINA (IPOMOEA) LOBATA (annuale)		4,5	DE	PER					
MUHELENBECKIA COMPLEXA	 	1	DE	PS/VA					

	esposizione	altezza	persistenza	utilizzo	primavera	estate	autunno inverno	foglie colori	frutti colori
PARTHENOCESSUS HENRYANA	 	5	DE	MU/AL				 autunno	
PARTHENOCESSUS QUINQUEFOLIA (VITE DEL CANADA)	 	15	DE	MU/AL				 autunno	
PARTHENOCESSUS TRICUSPIDATA	 	20	DE	MU/AL				 autunno	
PARTHENOCESSUS TRICUSPIDATA 'VEITCHII'	 	20	DE	MU/AL				 autunno	
PASSIFLORA CAERULEA	 	6	SEMI	MU					
PILEOSTEGIA VIBURNOIDES (HYDRANGEACEAE)	 	2 - 5	SV	MU					
PLUMBAGO CAPENSIS (DELICATA*)	 		SV*	PS/RIC					
POLYGONUM (FALLOPIA) BALDSCHIANICUM (VITE DI RUSSIA)	 	10 - 12	DE	MU/AL					
ROSA 'ALBERIC BARBIER'	 	5	DE	PER/AL	 				
ROSA MADAME ALFRED CARRIERE (riflorente)	 	6	DE	PER	 	 	 		
ROSA BANKSIAE 'ALBA PLENA'	 	8	DE	PER/AL	 				
ROSA BANKSIAE 'LUTEA'	 	8	DE	PER/AL	 				
ROSA BELLE PORTUGAISE	 	6	DE	PER					
ROSA 'BOBBIE JAMES'	 	9	DE	PER/AL		 			
ROSA CECIL BRUNNER (riflorente)	  	7,5	DE	PER					

	esposizione	altezza	persistenza	utilizzo	primavera	estate	autunno inverno	foglie colori	frutti colori
ROSA DOROTHY PERKINS		3	DE	PER					
ROSA 'FELICITÉ ET PERPÉTUE'		4,5	SV (inverno mite)	PER					
ROSA FRANCOIS JURANVILLE		4,5	SEMI	PER					
ROSA ICEBERG RAMP. (rifiorente)		3 - 3,5	DE	PER					
ROSA KIFTSGATE		9	DE	PER/AL				 autunno	
ROSA MERMAID (rifiorente)		7	SEMI	PER					
ROSA 'MULLIGANII'		9	SEMI	PER					 
ROSA 'NEW DAWN' (rifiorente)		3,5	DE	PER					
ROSA PAUL'S HIMALAYAN MUSK		6	DE	PER/AL					
AB ROSA 'RAMBLING RECTOR'		6	DE	PER					
ROSA 'SEAGULL'		7,5	DE	PER/AL					
SCHIZOPHRAGMA HYDRANGEOIDES 'MOON LIGHT'		1,2	DE	MU		 lacecap		  inverno	
SOLANUM AMYGDALOIDES		5 - 6	DE	MU		 	 		
SOLANUM CRISPUM		1	DE	MU					
SOLANUM JASMINOIDES		5 - 6	DE	MU					

	esposizione	altezza	persistenza	utilizzo	primavera	estate	autunno inverno	foglie colori	frutti colori
THUNBERGIA ALATA (annuale)		3	DE	PS/VA		 centro marrone			
TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES (FALSO GELSOMINO)		5 - 10	SV	PER/MU	 	 	 		
TRACHELOSPERMUM ASIATICUM		5 - 7	SV	CS					
TROPAEOLUM MAJOR 'SPITFIRE' (annuale)		3	DE	PS					
VITIS COIGNETIAE		5 - 6	DE	MU					
WISTERIA BRACHIBOTRYS (GLICINE GIAPPONESE)		5 - 6	DE	PER/AL	 			 autunno	
WISTERIA BRACHIBOTRYS 'GOLDEN DRAGON' (GLICINE GIAPPONESE)		5 - 6	DE	PER/AL	 				
WISTERIA FLORIBUNDA (GLICINE GIAPPONESE)		fino a 30	DE	PER/AL	 			 autunno	
WISTERIA FLORIBUNDA 'Macrobotys' (GLICINE GIAPPONESE)		fino a 30	DE	PER/AL	 			 autunno	
WISTERIA FLORIBUNDA 'Longissima alba' (GLICINE GIAPPONESE)		fino a 30	DE	PER/AL	 			 autunno	
WISTERIA SINENSIS (GLICINE CINESE) leggera rifiorenza estiva		fino a 40	DE	PER/AL	 	 		 autunno	