




TAPPEZZANTI ERBACEE E ARBUSTIVE PER CARATTERISTICHE CULTURALI E ORNAMENTALI

Legenda

ESPOSIZIONE:

sole = 

½ ombra = 

ombra = 

PERSISTENZA FOGLIE:

SV = SEMPREVERDE

SEMI = SEMISEMPREVERDE

DE = DECIDUA

TIPO:


AR = ARBUSTI

EO = ERBE ORNAMENTALI







































EP = ERBACEE PERENNI







































NEI FIORI:










































attira farfalle = 

































profumo = 


































TAPPEZZANTI ERBACEE E ARBUSTIVE PER CARATTERISTICHE CULTURALI E ORNAMENTALI







































	tipo	esposizione	persistenza	fiori primavera	fiori estate	fiori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
ALCHEMILLA MOLLIS	EP		SV					
ALLIUM RAMOSUM	EP		DE					
ALLIUM URSINUM	EP		DE					
ANEMONE BLANDA 'BLUE SHADE'	EP		DE					
ANEMOME BLANDA 'PINK STAR'	EP		DE					
ANEMONE HYBRIDA 'LORELEI', 'PAMINA' (ANEMONI GIAPPONESI NANI)	EP		DE					
ANEMONE NEMOROSA	EP		DE					
ARUM ITALICUM 'PICTUM'	EP		SEMI					 estate
ASARUM EUROPAEUM	EP		SV				molto decorativa	
ASPIDISTRA ELIATOR	EP		SV					
ASTER DIVARICATUS	EP		DE					
ATHYRIUM NIPONICUM 'METALLICUM'	felce		DE				 nervature rossastre	
AJUGA REPTANS	EP		SV					
AJUGA REPTANS 'ATROPURPUREA'	EP		SV					
BEGONIA GRANDIS EVANSIANA	EP		SV			 		






































	tipo	esposizione	persistenza	flori primavera	flori estate	flori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
BERGENIA SPP	EP		DE				 autunno	
BLECHNUM SPICANT	felce		SV				fronde strette	
BRUNNERA MACROPHYLLA	EP		DE					
CALLUNA VULGARIS	AR		SV					
CAMPANULA CARPATICA	EP		DE					
CAMPANULA GARGANICA	EP		SV					
CAMPANULA PERSICIFOLIA 'CAERULEA'	EP		DE					
CAMPANULA POSCARSKYANA	EP		SV					
CAMPANULA ROTUNDIFOLIA	EP		DE					
CAREX BUCHANANII 'FIREFOX'	EO		SV					
CAREX TESTACEA	EO		SV					
CAREX MORROWII 'ICE DANCE'	EO		SV					
CEANOTHUS THYRSIFLORUS 'REPENS'	AR		SV	 				
CERASTIUM TOMENTOSUM	EP		SV					
CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES	EP		DE				 autunno	















































	tipo	esposizione	persistenza	fiore primavera	fiore estate	fiore autunno inverno	foglie colori	frutti colori
COLCHICUM AUTUMNALE	EP		DE					
CONVALLARIA MAYALIS (mughetto)	EP		DE					
CONVOLVULUS CNEORUM	AR		SV					
CONVOLVULUS SABATIUS	EP		DE					
CORYDALIS SPP	EP		DE					
COTONEASTER APICULATUS, PROCUMBENS 'QUEEN OF CARPET'	AR		DE				 autunno	
COTONEASTER MICROPHYLLUS	AR		SV					
COTONEASTER SALICIFOLIUS 'REPENS'	AR		SV					
COTULA DIOICA 'MINIMA'	EP		SV					
CROCUS VERNUS	EP		DE					
CYCLAMEN COUM	EP		SV					
DANAE RACEMOSA	AR		SV					
DEUTZIA CRENATA 'NIKKO'	AR		DE				 autunno	
DIANTHUS ARENARIUS	EP		SV					
DRYOPTERIS AFFINIS	felce		SV				 nuovi getti	









































	tipo	esposizione	persistenza	flori primavera	flori estate	flori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
DRYOPTERIS ERYTHROSORA	felce		SV				 nuovi getti	
ELAEAGNUS PUNGENS 'MACULATA'	AR		SV					
EPIEDIUM SPP	EP		DE				lunga durata	
ERANTHYS HYEMALIS (ANEMONE INVERNALE)	EP		DE					
ERICA CARNEA	AR		SV					
ERIGERON KARVINSKIANUS	EP		SEMI					
EUPHORBIA MYRSINITES	EP		SV					
EUONYMUS FORTUNEI 'RADICANS'	AR		SV					
EUONYMUS FORTUNEI 'MINIMUS' (MOLTO PICCOLO)	AR		SV					
FARFUGIUM JAPONICUM (FARFUGIO)	EP		SV				rotonde molto decorative	
FESTUCA SCOPARIA	EO		SV					
FICUS PUMILA, PUMILA MINIMA (ANCHE USATO COME RAMPICANTE)	AR		SV					 in climi miti
FRAGARIA VESCA (FRAGOLA DI BOSCO)	EP		DE					
GALANTHUS NIVALIS (BUCANEVE)	EP		DE					
GALIUM ODORATUM (ASPERULA ODORATA)	EP		SV					



































	tipo	esposizione	persistenza	fiori primavera	fiori estate	fiori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
GARDENIA RADICANS MINIFLORA	AR		SV					
GAULTHERIA PROCUMBENS (TERRENO ACIDO)	AR		SV					
GERANIUM ENDRESSII	EP		DE					
GERANIUM GRANDIFLORUM 'JOHNSON'S BLUE'	EP		DE					
GERANIUM MACRORRHIZUM	EP		SV					
GERANIUM MACULATUM 'ESPRESSO'	EP		DE					
GERANIUM SANGUINEUM	EP		DE					
GLECHOMA HEDERACEA	EP		SV					
HAKONECHLOA MACRA 'AUREOLA'	EO		DE					
HEBE 'EMERALD GREEN'	AR		SV					
HEBE TOPIARIA	AR		SV					
HEDERA HELIX 'SAGITTIFOLIA', 'BILL ARCHER'	AR		SV					
HEDERA HELIX 'CAVENDISHII'	AR		SV					
HELICHRYSUM ITALICUM			SV					
HELLEBORUS FOETIDUS	EP		SV					












































	tipo	esposizione	persistenza	fiore primavera	fiore estate	fiore autunno inverno	foglie colori	frutti colori
HELLEBORUS NIGER (ROSA DI NATALE)	EP		SV					
HELLEBORUS ORIENTALIS	EP		SV	vari colori				
HEPATICA NOBILIS	EP		DE					
HEUCHERA 'BIANCANEVE'	EP		SV					
HEUCHERA 'CARMEL'	EP		SV					
HEUCHERA 'GOTHAM'	EP		SV					
HEUCHERA 'SILVER LODE'	EP		SV					
HOSTA 'CAT'S EYE' (MINI HOSTA)	EP		DE					
HOSTA 'EMILIE DICKINSON'			DE					
HOSTA FORTUNEI 'AUREOMARGINATA'	EP		DE					
HOSTA 'MORNING LIGHT'	EP		DE				 margine verde	
HOSTA 'PANDORA'S BOX' (MINI HOSTA)	EP		DE					
HOSTA PAUL'S GLORY	EP		DE				 margine giallo	
HOSTA SIEBOLDIANA 'FRANCIS WILLIAMS'	EP		DE				 margine giallo	
HOSTA UNDULATA 'ALBOMARGINATA'	EP		DE				 ondulato	





































	tipo	esposizione	persistenza	fiori primavera	fiori estate	fiori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
HOUTTUYNIA CORDATA 'CHAMELEON' (tollera secco e umido)	EP		DE					
HYACINTHOIDES HISPANICA E NON SCRIPTA	EP		DE					
HYPERICUM CALYCINUM	AR		SV					
HYPERICUM MOSERIANUM 'TRICOLOR'	AR		SV					
HYSSOPUS OFFICINALIS (ISSOPO)	AR		SEMI					
IBERIS SEMPERVIRENS	AR		DE					
ILEX CRENATA 'GOLDEN GEM'	AR		SV					
ILEX CRENATA 'PALUDOSA'	AR		SV					 lucido
IMPERATA CILINDRICA 'RED BARON'	EO		DE					
IPHEION SPP	EP		DE					
IRIS FOETIDISSIMA	EP		SV					semi arancio autunno
IRIS JAPONICA	EP		SV					
IRIS RETICULATA	EP		DE					
IRIS SIBIRICA (Giaggiolo siberiano)	EP		DE					
LAMIUM SPP	EP		SV					
































	tipo	esposizione	persistenza	fiori primavera	fiori estate	fiori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
LANTANA MONTEVIDENSIS O SELLOWIANA (DELICATA)	AR		SV					
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	AR		SV		 			
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'WHITE DWARF'	AR		SV		 			
LAVANDULA STOECHAS (ACIDO)	AR		SV		 			
LEUCOJUM AESTIVUM	EP		DE					
LEUCOJUM VERNUM	EP		DE					
LIRIOPE MUSCARI E GRAMINIFOLIA	EP	 	SV					
LONICERA NITIDA 'BAGGESEN'S GOLD'	AR		SV					
LONICERA NITIDA 'SILVER BEAUTY'	AR		SV					
LONICERA PILEATA	AR	 	SV					
LUZULA NIVEA	EO		SV					
LYSIMACHIA CILIATA 'FIRECRACKER'	EP	 	DE					
LYSIMACHIA CONGESTIFLORA 'PERSIAN CARPET'	EP	 	DE					
MAHONIA REPENS	AR		SV	 				
MAZUS REPTANS	EP		SV					

	tipo	esposizione	persistenza	fiore primavera	fiore estate	fiore autunno inverno	foglie colori	frutti colori
MITCHELLA REPENS	EP		SV					
MUSCARI LATIFOLIUM (PAN DI CUCCO)	EP		DE					
MYOSOTIS SYLVATICA	EP		DE					
NANDINA DOMESTICA 'FIRE POWER'	AR		SV					
NEPETA X FASSENII 'SIX HILL'S GIANT'	EP		DE					
OENOTHERA SPECIOSA	EP		DE				 autunno	
OPHIOPOGON O CONVALLARIA JAPONICA	EP		SV					
OPHIOPOGON PLANISCAPUS 'NIGRESCENS'	EP		SV					
OXALIS SPP (ACETOSELLA)	EP		DE					
PACHISANDRA TERMINALIS	EP		SV					
PERSICARIA VIRGINIANA 'PAINTER'S PALETTE' (invasiva)	EP		SV					
PERSICARIA VIRGINIANA FILIFORMIS	EP		SV				 macchiate	
PETASITES JAPONICUS (FARFARACCIO)	EP		SV				rotonde molto decorative	
PHLOX DIVARICATA	EP		SV	 				
PHLOX STOLONIFERA	EP		DE					

	tipo	esposizione	persistenza	flori primavera	flori estate	flori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
PITTOSPORUM TOBIRA 'NANUM'	AR		SV					
PLEIOBLASTUS PYGMAEUS (BAMBU' NANO)	EO		SV					
POLYGONATUM SPP (SIGILLO DI SALOMONE)	EP		DE					
POLYGONUM (PERSICARIA) AFFINIS	EP		SEMI					
POLYGONUM (PERSICARIA) CAPITATUM	EP		SEMI				macchie scure	
POLYSTICHUM SETIFERUM	felce		SV				fronde grafiche	
POTENTILLA FRUTICOSA 'ABBOTS WOOD'	AR		DE					
POTENTILLA FRUTICOSA 'FARRERI'	AR		DE					
POTENTILLA FRUTICOSA 'RED ACE'	AR		DE					
POTENTILLA FRUTICOSA TILFORD CREAM'	AR		DE					
PRIMULA VULGARIS	EP		DE	vari colori				
PULMONARIA SPP	EP		SV					
PULSATILLA VULGARIS	EP		DE					
RANUNCULUS REPENS	EP		DE					
REINECKEA CARNEA	EP		SV					

	tipo	esposizione	persistenza	fiori primavera	fiori estate	fiori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
ROSA 'ASPIRIN'	EP		DE					
ROSA 'THE FAIRY'	AR		DE					
ROSA VIRGINIANA	AR		DE				 autunno	
ROSA 'WHITE MEIDLAND'	AR		DE					
ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS'	AR		SV					
RUBUS COCKBURNIANUS	AR		DE					
RUBUS ROLFEI	AR		DE					
RUBUS TRICOLOR	AR		SV					
SALIX REPENS (SALICE STRISCIANTE)	AR		DE	 amenti				
SANTOLINA CAMAECYPARISSUS	AR		SV					
SANTOLINA ROSMARINIFOLIA	AR		SV					
SAPONARIA OCYMOIDES	EP		DE					
SARCOCOCCA CONFUSA	AR		SV					
SARCOCOCCA HOOKERIANA 'HUMILIS'	AR		SV					
SARCOCOCCA RUSCIFOLIA	AR		SV					

	tipo	esposizione	persistenza	fiori primavera	fiori estate	fiori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
SASA PYGMAEA (BAMBU' NANO)	EO		DE					
SASA VEITCHII (BAMBU' NANO)	EO		SV				 (inverno)	
SAXIFRAGA STOLONIFERA	EP		SV					
SCILLA SPP	EP		DE					
SEDUM SIEBOLDII 'TERESINA'	EP		DE				glauca con rosa	
SKIMMIA JAPONICA 'RUBELLA' (TERRENO LEGGERMENTE ACIDO)	AR		SV			germogli rosso scuro	marginie rosso	
SKIMMIA CONFUSA 'KEW GREEN'	AR		SV					
STACHYS BYZANTINA O LANATA	EP		SV					
STIPA TENUISSIMA	EO		SV					
TAXUS BACCATA 'REPENS AUREA'	AR		SV					
TAXUS CUSPIDATA 'NANA'	AR		SV					
TELLIMA GRANDIFLORA	EP		SV				striature bronzo	
TIARELLA CORDIFOLIA	EP		SEMI				 autunno	
THYMUS SERPILLUM	AR		SV					
TRACHELOSPERMUM ASIATICUM 'ANGUSTIFOLIUM' (ANCHE RAMPICANTE)	AR		SV				 autunno	

	tipo	esposizione	persistenza	flori primavera	flori estate	flori autunno inverno	foglie colori	frutti colori
TRACHELOSPERMUM ASIATICUM 'TRICOLOR'	AR		SV				 screziate	
TRICYRTIS SPP	EP		DE			 macchie porpora		
TRIFOLIUM RUBENS	EP		DE					
TRILLIUM GRANDIFLORUM	EP		DE					
TROLLIUS SPP (BOTTON D'ORO)	EP		DE					
VERBENA HYBRIDA PROSTRATA	EP		DE					
VIBURNUM DAVIDII	AR		SV					
VIBURNUM SUSPENSUM	AR		SV					
VINCA MINOR E MAJOR	EP		SV					
VIOLA CORNUTA	EP		SV					
VIOLA LABRADORICA	EP		SV					
VIOLA ODORATA	EP		SV					
VIOLA SEMPERVIRENS	EP		SV	